



سرستون	۶
پایه جزیره	۲۰
تاج گل	۳۴
گل گونیا	۴۸
گل دایره، مستطیل و بیضی	۵۴
گل دکوراتیو	۶۲
پایه نرده	۶۸
زوار چوبی	۷۶
تاج	
هندریل	
شومینه و محراب	
پایه مبلی	



تخصص ما، قلب خانه شما

شرکت آکس چوب در سال ۱۳۸۳ بصورت غیر مستقیم و از سال ۱۳۸۹ بصورت مستقیم با هدف تولید محصولات با کیفیت و متنوع در زمینه کابینت شروع به فعالیت کرده است.


مجموعه آکس چوب با احداث ۴ کارخانه جهت تولید محصولات ممبران، منبت، یونیت (بدنه) و خدمات رنگ با استفاده از جدیدترین متد در کنار پیشرفته ترین ابزار و ماشین آلات توانسته است خدمات بهینه ای به مشتریان خود ارائه دهد.

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه همچنان شرکت آکس چوب مواد اولیه خود را از شرکت های معتبر خارجی تهیه می کند.

چوب های مصرفی برای تولید منبت های چوبی از کشور گرجستان وارد می شود و شرکت آکس چوب به دلیل رعایت مسائل زیست محیطی و کمک به حفظ محیط زیست کشور عزیزمان، هیچگاه از چوب های داخلی استفاده نکرده است.

از محصولات جدید در سال جاری می توان از روکش های سوپر مات در رنگ بندی های متنوع که با تکنولوژی روز دنیا تولید می شود نام برد.





سر ستون



507

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
507-1	350	180	65	90
507-2	300	155	55	80
507-3	250	130	45	65
507-4	200	105	37	50
507-5	170	90	32	45



506

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
506-1	350	150	142	80
506-2	300	125	118	70
506-3	250	105	100	60
506-4	200	85	80	50



505

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
505-1	350	200	130	85
505-2	300	175	105	70
505-3	250	145	85	60
505-4	200	115	68	50
505-5	165	95	57	45



501

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
501-1	350	190	135	125
501-2	300	160	115	110
501-3	250	135	97	90
501-4	200	110	78	70
501-5	160	90	63	55



401

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
401-1	130	270	105	60
401-2	85	180	70	45
401-3	60	130	50	35



400

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
400-1	230	320	245	65
400-2	180	250	192	50
400-3	130	180	140	35



510

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
510-1	350	160	45	95
510-2	300	135	37	80
510-3	250	115	32	65
510-4	200	90	25	50



509

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
509-1	350	160	45	100
509-2	300	135	37	85
509-3	250	115	32	70
509-4	200	90	25	55



508

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
508-1	350	180	52	100
508-2	300	155	46	85
508-3	250	130	38	70
508-4	200	105	30	55
508-5	170	90	26	47



504

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
504-1	270	175	118	65
504-2	240	155	108	62
504-3	220	130	83	60
504-4	170	105	73	50
504-5	150	90	61	45
504-6	115	75	49	40



503

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
503-1	265	175	120	65
503-2	235	155	105	62
503-3	215	130	87	60
503-4	165	105	73	50
503-5	145	90	58	45
503-6	110	75	45	40



502

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
502-1	250	175	130	60
502-2	230	155	108	60
502-3	210	135	87	55
502-4	175	110	76	50
502-5	135	90	60	45
502-6	115	75	50	40



5 1 9

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
519-1	350	180	100	95
519-2	300	155	85	80
519-3	250	130	72	70
519-4	200	105	57	55
519-5	150	75	40	40



5 1 8

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
518-1	350	200	147	110
518-2	300	170	125	95
518-3	250	145	107	80
518-4	200	115	85	65
518-5	150	75	60	55



5 1 7

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
517-1	350	180	144	140
517-2	300	155	123	120
517-3	250	130	105	100
517-4	200	105	85	80
517-5	150	75	60	55



5 2 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
522-1	350	180	80
522-2	300	155	70
522-3	250	130	60
522-4	200	105	50
522-5	170	90	45



5 2 1

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
521-1	350	180	95	130
521-2	300	155	80	110
521-3	250	130	68	95



5 2 0

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
520-1	350	160	76	120
520-2	300	135	65	100
520-3	250	115	55	85



5 1 3

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
513-1	350	210	130	120
513-2	300	180	112	100
513-3	250	150	93	85
513-4	200	120	75	70



5 1 2

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
512-1	450	260	142	120
512-2	350	200	105	90
512-3	300	170	92	75
512-4	250	140	72	65
512-5	200	110	54	50



5 1 1

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
511-1	350	180	60	100
511-2	300	155	53	85
511-3	250	130	45	70
511-4	200	105	35	55



5 1 6

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
516-1	350	220	110	120
516-2	300	185	95	100
516-3	250	155	80	85
516-4	200	125	65	70
516-5	150	90	45	50



5 1 5

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
515-1	350	180	-	140
515-2	300	155	-	120
515-3	250	130	-	100
515-4	200	105	-	80



5 1 4

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
514-1	450	225	75	120
514-2	400	200	67	105
514-3	350	180	60	90
514-4	300	155	52	80
514-5	250	130	43	70
514-6	200	105	35	55
514-7	170	90	30	47



5 6 3

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
563-1	350	180	100
563-2	300	155	85
563-3	250	130	70
563-4	200	105	55
563-5	170	90	45



5 6 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
562-1	350	210	140
562-2	300	180	120
562-3	250	155	100
562-4	200	105	80
562-5	170	90	70



5 6 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
561-1	350	180	100
561-2	300	155	85
561-3	250	130	70
561-4	200	105	55
561-5	170	90	45



5 6 6

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
566-1	350	180	100
566-2	300	155	85
566-3	250	130	70
566-4	200	105	55
566-5	170	90	45



5 6 5

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
565-1	350	180	100
565-2	300	155	85
565-3	250	130	70
565-4	200	105	55
565-5	170	90	45



5 6 4

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
564-1	350	180	120
564-2	300	155	105
564-3	250	130	90
564-4	200	105	75
564-5	170	90	65



5 2 5

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
525-1	550	180	110
525-2	480	155	95
525-3	400	130	80
525-4	330	105	65
525-5	280	90	55



5 2 4

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
524-1	350	180	90
524-2	300	155	75
524-3	250	130	65
524-4	200	105	55
524-5	170	90	45



5 2 3

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
523-1	350	180	100
523-2	300	155	85
523-3	250	130	70
523-4	200	105	55
523-5	170	90	45



5 6 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
560-1	350	180	100
560-2	300	155	85
560-3	250	130	70
560-4	200	105	55
560-5	170	90	45



5 2 7

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
527-1	350	180	110
527-2	300	155	95
527-3	250	130	80
527-4	200	105	65
527-5	170	90	55



5 2 6

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
526-1	350	180	105
526-2	300	155	90
526-3	250	130	75
526-4	200	105	60
526-5	170	90	50



5 7 5

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
575-1	350	200	220
575-2	300	180	200
575-3	250	160	190
575-4	200	140	160

5 7 4

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
574-1	350	350	100
574-2	250	250	80
574-3	200	200	66
574-4	150	150	50

5 7 3

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
573-1	250	180	150
573-2	180	120	100
573-3	150	90	70
573-4	120	70	50



5 7 8

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
578-1	350	250	40
578-2	300	220	40
578-3	250	180	40
578-4	200	150	40

5 7 7

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
577-1	350	250	150
577-2	300	200	95
577-3	250	150	80
577-4	200	130	70

5 7 6

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
576-1	350	130	90
576-2	300	110	70
576-3	250	90	60
576-4	200	70	50



5 6 9

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
569-1	350	150	95
569-2	300	130	80
569-3	250	110	70
569-4	200	90	55

5 6 8

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
568-1	350	180	100
568-2	300	155	85
568-3	250	130	70
568-4	200	105	55
568-5	170	90	45

5 6 7

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
567-1	350	180	100
567-2	300	155	85
567-3	250	130	70
567-4	200	105	50
567-5	170	90	45



5 7 2


کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
572-1	350	120	160
572-2	300	100	140
572-3	250	80	120
572-4	200	60	100

5 7 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
571-1	350	80	200
571-2	300	50	155
571-3	200	40	125

5 7 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
570-1	350	80	250
571-2	300	70	200
572-3	200	60	150



607

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
607-1	520	130	22
607-2	420	113	22
607-3	320	90	22



606

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
606-1	450	135	65	40
606-2	400	120	58	35
606-3	350	105	50	30
606-4	300	90	45	25
606-5	250	75	37	20



605

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
605-1	450	210	87	70
605-2	350	160	66	55
605-3	300	135	56	45
605-4	250	115	47	40
605-5	200	90	37	35



601

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
601-1	335	145	62	55
601-2	290	125	55	50
601-3	245	105	45	45
601-4	200	85	37	40
601-5	155	65	27	35



پایه ستون کد ۱

پایه ستون در طول، عرض و ضخامت به صورت سفارشی تولید می شود.



579

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
579-1	350	160	80
579-2	300	140	60
579-3	250	120	40
579-4	200	100	40



703

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
703-1	240	240	170	40
703-2	200	200	140	35
703-3	160	160	115	30
703-4	120	120	85	30
703-5	100	100	70	25




702

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
702-1	240	240	32	50
702-2	200	200	25	45
702-3	160	160	20	40
702-4	120	120	15	35
702-5	100	100	12	30



701

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
701-1	220	220	45	35
701-2	170	170	35	30
701-3	120	120	25	25



604

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
604-1	400	120	35	55
604-2	350	105	30	50
604-3	300	90	27	45
604-4	250	75	22	40
604-5	200	60	18	35



603

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
603-1	360	120	120	40
603-2	310	100	100	35
603-3	260	80	80	30
603-4	210	60	60	30



602

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
602-1	290	120	60	50
602-2	240	100	52	45
602-3	200	80	40	40
602-4	160	60	32	35



801

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
801-1	245	180	180	55
801-C	200	145	145	50
801-2	165	120	120	40
801-3	135	100	100	35
801-4	95	70	70	30



705

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
705-1	240	240	158	40
705-2	200	200	132	35
705-3	160	160	105	30
705-4	120	120	79	30
705-5	100	100	66	25



704

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
704-1	370	370	210	90
704-2	320	320	180	80
704-3	280	280	160	70
704-4	230	230	130	60
704-5	180	180	103	50
704-6	140	140	83	40
704-7	100	100	59	30



901

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
901-1	395	200	135	50
901-2	280	200	128	50
901-3	220	170	107	50
901-4	205	155	98	50
901-5	180	130	88	50
901-6	155	115	72	40
901-7	135	100	60	35
901-8	105	80	46	30



802

کد	ارتفاع	عرض	X	ضخامت
802-1	220	180	160	70
802-2	160	130	115	65
802-3	130	110	98	60
802-4	105	90	80	55



پایه جزیره



IS105

کد	ارتفاع	عرض	X	Z	T	ضخامت
IS105-1	860	200	155	100	98	120
IS105-2	860	180	140	100	98	120
IS105-3	860	160	125	100	98	120
IS105-4	720	200	155	100	98	120
IS105-5	720	180	140	100	98	120
IS105-6	720	160	125	100	98	120



IS104

کد	ارتفاع	عرض	X	Z	T	ضخامت
IS104-1	860	180	165	108	113	120
IS104-2	860	160	145	108	113	120
IS104-3	860	140	128	108	113	120
IS104-4	720	180	165	108	113	120
IS104-5	720	160	145	108	113	120
IS104-6	720	140	128	108	113	120



IS103

کد	ارتفاع	عرض	X	Z	ضخامت
IS103-1	860	180	163	107	120
IS103-2	860	160	143	107	120
IS103-3	860	140	124	97	110
IS103-4	720	180	163	107	120
IS103-5	720	160	143	107	120
IS103-6	720	140	124	97	110



IS102

کد	ارتفاع	عرض	X	Z	T	ضخامت
IS102-1	860	200	185	90	108	120
IS102-2	860	180	165	90	108	120
IS102-C	860	160	145	90	108	120
IS102-3	720	200	185	90	108	120
IS102-4	720	180	165	90	108	120
IS102-5	720	160	145	90	108	120



IS101

کد	ارتفاع	عرض	X	Z	T	ضخامت
IS101-1	860	200	148	108	112	120
IS101-2	860	180	134	108	112	120
IS101-3	860	160	118	108	112	120
IS101-4	720	200	148	108	112	120
IS101-5	720	180	134	108	112	120
IS101-6	720	160	118	108	112	120



IS100

کد	ارتفاع	عرض	X	T	U	ضخامت
IS100-1	860	180	55	95	145	120
IS100-2	860	160	50	95	130	120
IS100-3	860	140	42	75	112	100
IS100-4	720	180	55	95	145	120
IS100-5	720	160	50	95	130	120
IS100-6	720	140	42	75	112	100




IS111

کد	ارتفاع	عرض	X	Z	T	ضخامت
IS111-1	860	200	115	62	100	130
IS111-2	860	180	105	62	100	130
IS111-3	720	200	115	62	100	130
IS111-4	720	180	105	62	100	130




IS110

کد	ارتفاع	عرض	X	T	U	ضخامت
IS110-1	720	200	130	100	168	130
IS110-2	720	180	115	100	150	130
IS110-3	720	160	105	100	135	130
IS110-4	550	140	90	65	118	100
IS110-5	450	115	75	55	95	85
IS110-6	350	90	58	45	75	70



IS109 (گرد کامل)

کد	ارتفاع	عرض	V	D	U	ضخامت
IS109-1	1200	150	870	90	240	150
IS109-2	900	150	570	90	240	150



IS108 (نیم گرد)

کد	ارتفاع	عرض	V	D	U	ضخامت
IS108-1	2200	150	1870	90	240	75
IS108-C	1800	150	1470	90	240	75
IS108-2	1200	150	870	90	240	75
IS108-3	900	150	570	90	240	75



IS107

کد	ارتفاع	عرض	X	U	ضخامت
IS107-1	860	100	35	35	100
IS107-2	860	70	35	35	70
IS107-3	720	100	30	30	100
IS107-4	720	70	30	30	70



IS106

کد	ارتفاع	عرض	X	Z	ضخامت
IS106	720	180	145	90	400



IS117

کد	ارتفاع	عرض	X	U	ضخامت
IS117-1	720	230	145	210	120
IS117-2	720	200	125	183	120
IS117-3	720	180	112	167	120
IS117-4	550	200	125	183	110
IS117-5	450	160	100	145	90
IS117-6	350	130	80	120	70



IS116

کد	ارتفاع	عرض	X	Z	ضخامت
IS116-1	720	180	85	50	120
IS116-2	550	140	70	37	90
IS116-3	450	115	57	30	75
IS116-4	350	85	42	25	65



IS115

کد	ارتفاع	عرض	X	T	ضخامت
IS115-1	720	230	145	72	120
IS115-2	720	200	125	72	120
IS115-3	720	180	110	72	120
IS115-4	550	200	125	65	110
IS115-5	450	160	100	52	90
IS115-6	350	130	80	40	70



IS114

کد	ارتفاع	عرض	X	Z	T	U	ضخامت
IS114-1	720	220	200	45	80	200	140
IS114-2	720	200	180	45	80	180	140
IS114-3	720	180	162	45	80	162	140
IS114-4	550	170	155	35	50	155	110
IS114-5	450	140	128	35	40	128	90
IS114-6	350	110	98	35	30	98	70




IS113

کد	ارتفاع	عرض	X	Z	T	ضخامت
IS113-1	720	200	178	60	75	160
IS113-2	720	160	142	60	75	160
IS113-3	550	200	178	53	65	140
IS113-4	550	160	142	53	65	140




IS112

کد	ارتفاع	عرض	X	Z	T	ضخامت
IS112-1	720	200	127	45	72	120
IS112-2	720	180	112	45	72	120
IS112-3	720	160	100	45	72	120
IS112-4	550	140	87	33	55	90
IS112-5	450	115	72	28	45	75



IS 124

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS124-1	900	120	25
IS124-2	900	100	25
IS124-3	900	80	25
IS124-4	860	120	25
IS124-5	860	100	25
IS124-6	860	80	25
IS124-7	720	120	25
IS124-8	720	100	25
IS124-9	720	80	25



IS 123

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS123-1	900	80	20
IS123-2	900	50	20
IS123-3	860	80	20
IS123-4	860	50	20
IS123-5	800	80	20
IS123-6	800	50	20
IS123-7	720	80	20
IS123-8	720	50	20



IS 122

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS122-1	860	180	120
IS122-2	860	160	110
IS122-3	860	140	110
IS122-4	860	120	110
IS122-5	720	180	120
IS122-6	720	160	110
IS122-7	720	140	110
IS122-8	720	120	110



IS 121

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS121-1	860	160	20
IS121-2	860	140	20
IS121-3	860	120	20
IS121-4	860	100	20
IS121-5	720	160	20
IS121-6	720	140	20
IS121-7	720	120	20
IS121-8	720	100	20




IS 120

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS120-1	860	200	140
IS120-2	860	180	140
IS120-3	860	160	120
IS120-4	720	200	140
IS120-5	720	180	140
IS120-6	720	160	120




IS 118 (گرد کامل)

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS118-1	2400	200	200
IS118-2	1800	200	200
IS118-3	1200	200	200
IS118-4	900	200	200



IS 130 (سه وجه ابزار)			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS130-1	860	90	90
IS130-2	860	60	60
IS130-3	720	90	90
IS130-4	720	60	60



IS 129 (سه وجه ابزار)			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS129-1	860	100	100
IS129-2	860	70	70
IS129-3	720	100	100
IS129-4	720	70	70



IS 128			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS128-1	860	180	140
IS128-2	860	160	140
IS128-3	860	140	120
IS128-4	720	180	140
IS128-5	720	160	140
IS128-6	720	140	120



IS 127			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS127-1	860	180	120
IS127-2	860	160	120
IS127-3	860	140	110
IS127-4	720	180	120
IS127-5	720	160	120
IS127-6	720	140	110



IS 126			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS126-1	860	180	100
IS126-2	860	160	100
IS126-3	860	140	90
IS126-4	720	180	100
IS126-5	720	160	100
IS126-6	720	140	90



IS 125			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS125-1	860	180	20
IS125-2	860	140	20
IS125-3	860	90	20
IS125-4	720	180	20
IS125-5	720	140	20
IS125-6	720	90	20




NEW



IS 131 (سه وجه ابزار)

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
IS131-1	860	150	150
IS131-2	860	135	135
IS131-3	720	150	150
IS131-4	720	135	135



تاج گل



F 1 0 3

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F103-1	240	800	25
F103-2	180	600	22



F 1 0 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F102-1	375	1000	30
F102-2	300	800	25
F102-3	225	600	22
F102-4	150	400	20



F 1 1 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F110-1	300	1200	30
F110-2	250	1000	25
F110-3	200	800	23
F110-4	150	600	18
F110-5	100	400	16
F110-6	75	300	16



F 1 0 4

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F104-1	350	1200	25
F104-2	300	1000	22
F104-3	240	800	20
F104-4	180	600	18



F 3

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F3-1	130	720	10
F3-2	100	550	10
F3-3	75	400	10



F 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F2-C	220	1000	20
F2-1	175	800	16
F2-2	140	600	12
F2-3	95	400	12
F2-4	75	300	12
F2-5	50	200	10



F 1 0 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F101-1	375	1000	25
F101-2	300	800	22
F101-3	225	600	20
F101-4	150	400	18



F 1 0 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F100-1	300	800	21
F100-2	225	600	18



F 1 5 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F150-1	155	700	23
F150-2	120	500	20



F 1 4 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F140-1	150	800	25
F140-2	120	600	22



F 1 7 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F170-1	230	1000	25
F170-2	180	800	20
F170-3	130	600	16



F 1 6 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F160-1	290	1200	25
F160-2	240	1000	22
F160-3	190	800	18
F160-4	140	600	16



F 1 1 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F112-1	220	1000	25
F112-2	180	800	22
F112-3	135	600	18
F112-4	90	400	16



F 1 1 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F111-1	240	1000	25
F111-2	190	800	22
F111-3	120	500	20
F111-4	100	400	18
F111-5	80	300	16



F 1 3 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F130-1	240	1200	21
F130-2	200	1000	15
F130-3	140	800	15
F130-4	120	600	12
F130-5	100	400	12
F130-6	65	300	12



F 1 2 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F120-1	200	800	35
F120-2	140	600	32



F 2 1 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F211-1	110	600	18
F211-2	90	500	16
F211-3	75	400	16
F211-4	55	300	12



F 2 1 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F210-1	180	800	20
F210-2	130	600	16
F210-3	90	400	16



F 2 2 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F221-1	150	800	20
F221-2	130	600	18
F221-3	110	500	16
F221-4	90	400	14
F221-5	70	300	12



F 2 2 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F220-1	130	550	25
F220-2	105	450	22
F220-3	85	350	18



F 1 9 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F190-1	160	700	20
F190-2	120	500	16
F190-3	70	300	12



F 1 8 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F180-1	200	800	20
F180-2	150	600	16
F180-3	100	400	16
F180-4	70	300	12



F 2 0 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F201-1	200	1000	22
F201-2	170	800	20
F201-3	130	600	18
F201-4	100	450	16
F201-5	70	300	14



F 2 0 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F200-1	220	1000	25
F200-2	180	800	20
F200-3	130	600	16
F200-4	90	400	16



F 2 5 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F250-1	95	550	25
F250-2	75	450	25
F250-3	60	350	20



F 2 4 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F240-1	90	550	25
F240-2	75	450	22
F240-3	60	350	18



F 2 7 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F270-1	170	300	16
F270-2	140	250	12
F270-3	110	200	12



F 2 6 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F260-1	170	500	16
F260-2	140	400	16
F260-3	100	300	16



F 2 2 3

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F223-1	160	900	20
F223-2	120	700	18
F223-3	85	500	16
F223-4	60	350	16



F 2 2 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F222-1	120	900	22
F222-2	95	700	20
F222-3	75	550	18
F222-4	60	450	16



F 2 3 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F230-1	120	550	25
F230-2	95	450	22
F230-3	75	350	18



F 2 2 4

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F224-1	180	900	20
F224-2	140	700	18
F224-3	100	500	16
F224-4	70	350	16



F 3 2 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F320-1	280	1200	25
F320-2	230	1000	25
F320-3	190	800	20
F320-4	150	600	20
F320-5	110	400	16



F 3 1 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F310-1	175	800	16
F310-2	140	600	12
F310-3	95	400	12
F310-4	75	300	12



F 3 4 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F340-1	220	1000	25
F340-2	180	800	20
F340-3	130	600	16
F340-4	90	400	16



F 3 3 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F330-1	250	1000	22
F330-2	200	800	20
F330-3	150	600	20
F330-4	100	400	16
F330-5	75	300	16



F 2 9 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F290-1	300	800	22
F290-2	225	600	20
F290-3	150	400	16



F 2 8 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F280-1	300	800	22
F280-2	225	600	20
F280-3	150	400	18



F 3 0 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F300-1	300	800	22
F300-2	225	600	20
F300-3	150	400	18



F 2 9 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F291-1	300	800	25
F291-2	240	600	25



F 3 8 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F380-1	175	1000	16
F380-2	145	800	14
F380-3	115	600	12
F380-4	75	400	12
F380-5	55	300	10




گل گونيا



F 5 5 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F550-1	250	250	30
F550-2	200	200	25
F550-3	150	150	16



F 5 4 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F540-1	250	250	30
F540-2	200	200	25
F540-3	150	150	16



F 5 5 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F552-1	125	250	16
F552-2	100	200	14
F552-3	75	150	12
F552-4	65	125	10



F 5 5 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F551-1	200	200	20
F551-2	180	180	18
F551-3	150	150	16
F551-4	100	100	12
F551-5	80	80	10



F 5 1 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F510-1	200	200	25
F510-2	150	150	20
F510-3	100	100	15



F 5 0 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F500-1	180	300	18
F500-2	150	250	12
F500-3	120	200	12



F 5 3 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F530	110	110	10



F 5 2 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F520-1	180	180	15
F520-2	140	140	13



F 5 5 4			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F554-1	120	120	12
F554-2	100	100	12
F554-3	80	80	10
F554-4	60	60	10
F554-5	40	40	8



F 5 5 3			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F553-1	175	250	16
F553-2	140	200	14
F553-3	105	150	12
F553-4	70	105	10



F 5 5 6			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F556-1	180	180	12
F556-2	150	150	12
F556-3	120	120	10
F556-4	100	100	10



F 5 5 5			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F555-1	140	250	12
F555-2	110	200	12
F555-3	85	150	10
F555-4	55	100	10



گل دایره، مستطیل و بیضی



FB 2 9

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB29-1	115	170	15
FB29-2	95	130	12
FB29-3	65	100	12
FB29-4	32	50	12



FB 2 8

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB28-1	150	150	15
FB28-2	100	100	10



FB 2 7

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB27-1	350	280	18
FB27-2	250	200	16
FB27-3	150	125	14



FB 3 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB32-1	120	85	15
FB32-2	105	75	13



FB 3 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB31-1	300	210	18
FB31-2	185	150	15



FB 3 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB30-1	100	100	16
FB30-2	80	80	14
FB30-3	60	60	12



F 4 0 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F402-1	350	350	22
F402-2	300	300	18
F402-3	250	250	16
F402-4	200	200	14



F 4 0 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F401-1	350	350	22
F401-2	300	300	18
F401-3	250	250	16
F401-4	200	200	14



F 4 0 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F400-1	350	350	22
F400-2	300	300	18
F400-3	250	250	16
F400-4	200	200	14



F 4 0 4

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F404-1	300	300	25
F404-2	250	250	22



F 4 0 3

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
F403-1	300	300	25
F403-2	250	250	22



FB 4 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB40-1	300	210	18
FB40-2	185	150	15




FB 3 9

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB39-1	350	175	25
FB39-2	300	150	25
FB39-3	250	125	20
FB39-4	200	100	20



FB 3 8

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB38-1	400	250	30
FB38-2	300	190	25
FB38-3	250	160	20
FB38-4	200	125	20



FB 4 2

منبت الماس		
کد	ارتفاع	عرض
FB42-6	100	100
FB42-7	80	80
FB42-8	60	60
FB42-9	50	50
FB42-10	40	40



FB 4 1

منبت الماس		
کد	ارتفاع	عرض
FB42-1	200	200
FB42-2	180	180
FB42-3	150	150
FB42-4	140	140
FB42-5	120	120



FB 3 4 (1 0 5 8)

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB34 (1058)	148	208	10



FB 3 4

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB34-1	215	300	25
FB34-2	180	250	25
FB34-3	145	200	20
FB34-4	110	150	20
FB34-5	75	100	18



FB 3 3

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB33-1	100	100	15
FB33-2	80	80	13
FB33-3	60	60	11
FB33-4	40	40	9



FB 3 7

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB37-1	215	300	25
FB37-2	180	250	25
FB37-3	145	200	20
FB37-4	110	150	20
FB37-5	75	100	18



FB 3 6

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB36-1	200	250	25
FB36-2	150	190	25
FB36-3	100	128	20
FB36-4	70	85	20
FB36-5	40	45	15



FB 3 5

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB35-1	200	200	25
FB35-2	150	150	20
FB35-3	100	100	16
FB35-4	70	70	12



FB 5 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB51-1	140	140	16
FB51-2	100	100	14
FB51-3	60	60	12



FB 5 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB50-1	100	160	16
FB50-2	80	130	12
FB50-3	50	80	10



چوب خراطی

سایزهای موجود
450
400
350
300
250
200
150
70



FB 5 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB52-1	300	160	16
FB52-2	180	100	16



FB 4 6

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB46-1	150	150	16
FB46-2	120	120	16
FB46-3	100	100	14
FB46-4	80	80	12
FB46-5	60	60	12



FB 4 5

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB45-1	200	200	22
FB45-2	150	150	22
FB45-3	100	100	20
FB45-4	80	80	16
FB45-5	60	60	12



FB 4 4

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB44-1	200	200	18
FB44-2	150	150	16
FB44-3	100	100	12



FB 4 9

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB49-1	150	150	16
FB49-2	120	120	14
FB49-3	100	100	12
FB49-4	80	80	12



FB 4 8

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB48-1	150	150	17
FB48-2	120	120	15
FB48-3	100	100	13
FB48-4	80	80	13
FB48-5	60	60	10



FB 4 7

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
FB47-1	150	150	17
FB47-2	120	120	15
FB47-3	100	100	13
FB47-4	80	80	13
FB47-5	60	60	10



گل دکواتیو



D 1 2 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D120-1	300	300	80
D120-2	200	200	55



D 1 1 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D110-1	185	500	25
D110-2	130	350	25



D 1 3 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D130-1	300	300	80
D130-2	200	200	55



D 1 2 5

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D125-1	300	300	50
D125-2	200	200	35



D 1 0 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D101-1	185	1000	16
D101-2	165	800	16
D101-3	130	600	16



D 1 0 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D100-1	170	500	22
D100-2	105	300	18



D 1 0 3

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D103-1	210	600	17
D103-2	175	500	13
D103-3	140	400	13



D 1 0 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D102-1	210	600	17
D102-2	175	500	13
D102-3	140	400	13



D 1 8 0			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D180-1	400	100	20
D180-2	300	75	18
D180-3	200	50	16




D 1 7 0			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D170-1	400	120	25
D170-2	300	90	20
D170-3	200	60	16



D 1 4 2			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D142-1	400	170	22
D142-2	300	130	20
D142-3	200	85	16



D 1 4 1			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D141-1	400	90	16
D141-2	300	60	16



D 1 4 0			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D140-1	400	120	25
D140-2	300	90	20
D140-3	200	60	20



D 2 1 0			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D210-1	400	120	25
D210-2	300	90	20
D210-3	200	60	16



D 2 0 0			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D200-1	400	120	25
D200-2	300	90	20
D200-3	200	60	16



D 1 9 0			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D190-1	450	90	20
D190-2	350	70	18
D190-3	250	50	16



D 1 6 0			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D160-1	300	100	35
D160-2	200	70	35
D160-3	150	50	20




D 1 5 0			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D150-1	400	120	25
D150-2	300	90	20
D150-3	200	60	20



D 1 4 3			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
D143-1	350	130	18
D143-2	250	90	16
D143-3	150	55	16




پایه نرده



N 140


کد	ارتفاع	عرض	X	M2	M1	U	ضخامت
N140-1	1200	90	124	853	107	116	90
N140-2	850	70	96	658	-	-	70

NEW



N 131 (چهار وجه ابزار)

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت	کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
N131-1	860	150	150	N131-5	900	90	90
N131-2	860	135	135	N131-6	900	70	70
N131-3	720	150	150				
N131-4	720	135	135				



N 160

کد	ارتفاع	عرض	X	M2	M1	U	ضخامت
N160-1	1200	90	111	865	107	117	90
N160-2	850	70	85	695	70	-	70



N 150

کد	ارتفاع	عرض	X	M2	M1	U	ضخامت
N150-1	1200	90	131	818	118	133	90
N150-2	850	70	122	636	92	-	70




N 110

کد	ارتفاع	عرض	X	M2	M1	U	ضخامت
N110-1	1200	90	108	769	202	121	90
N110-2	850	70	158	597	95	-	70




N 100

کد	ارتفاع	عرض	X	M2	M1	U	ضخامت
N100-1	1200	90	101	730	194	175	90
N100-2	850	70	114	552	184	-	70



N 130

کد	ارتفاع	عرض	X	M2	M1	U	ضخامت
N130-1	1200	90	138	834	120	108	90
N130-2	850	70	108	647	95	-	70



N 120

کد	ارتفاع	عرض	X	M2	M1	U	ضخامت
N120-1	1200	90	80	889	116	115	90
N120-2	850	70	69	691	90	-	70



N 1 9 2

کد	ارتفاع	عرض	X	M2	M1	ضخامت
N192	900	90	100	700	100	90




N 1 9 1

کد	ارتفاع	عرض	X	M2	M1	ضخامت
N191	900	90	140	655	105	90




N 1 9 4 (چهار وجه ابزار)

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
N194-1	900	90	90
N194-2	900	70	70




N 1 8 0

کد	ارتفاع	عرض	X	M2	M1	U	ضخامت
N180	860	100	87	612	151	-	100



N 1 7 0

کد	ارتفاع	عرض	X	M2	M1	U	ضخامت
N170	860	100	-	760	90	-	100



N 1 9 0

کد	ارتفاع	عرض	X	M2	M1	ضخامت
N190	860	105	110	640	110	105



N 1 8 5

کد	ارتفاع	عرض	X	U	ضخامت
N185	860	110	60	82	110



N 1 9 7

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
N197-1	860	70	70
N197-2	720	70	70




N 1 9 6

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
N196-1	860	100	100
N196-2	860	70	70
N196-3	720	100	100
N196-4	720	70	70



N 1 9 5

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
N195-1	1500	60	60
N195-2	900	60	60
N195-3	860	60	60
N195-4	720	60	60
N195-5	450	60	60



N 1 9 3 (چهار وجه ابزار)

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
N193-1	900	90	90
N193-2	900	70	70



زوار چوبی
تاج
هند ریل
شومینه
پایه مبلی



G 805

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G805-1	100	2400	35
G805-2	80	2400	30
G805-3	60	2400	25



G 804

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G804-1	100	2400	25
G804-2	80	2400	22
G804-3	60	2400	20



G 807

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G807-1	100	2400	25
G807-2	80	2400	22
G807-3	60	2400	20



G 806

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G806-1	100	2400	25
G806-2	80	2400	22
G806-3	60	2400	18



G 801

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G801	120	2400	25



G 800

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G800	120	2400	25



G 803

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G803-1	100	2400	18
G803-2	80	2400	16
G803-3	60	2400	15



G 802

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G802-1	100	2400	30
G802-2	80	2400	25
G802-3	60	2400	20



G 8 1 3

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G813-1	100	2400	16
G813-2	80	2400	16
G813-3	60	2400	16



G 8 1 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G812-1	100	2400	16
G812-2	80	2400	16
G812-3	60	2400	16



G 8 1 5

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G815-1	120	2400	13
G815-2	100	2400	13
G815-3	80	2400	13
G815-4	60	2400	13



G 8 1 4

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G814-1	120	2400	16
G814-2	100	2400	16
G814-3	80	2400	16
G814-4	60	2400	16



G 8 0 9

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G809-1	120	2400	50
G809-2	100	2400	45
G809-3	80	2400	40



G 8 0 8

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G808-1	100	2400	16
G808-2	80	2400	16
G808-3	60	2400	16




G 8 1 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G811-1	120	2400	55
G811-2	100	2400	50
G811-3	80	2400	45



G 8 1 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G810-1	100	2400	25
G810-2	80	2400	20



G 8 2 1

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G821-1	24	2400	22
G821-2	18	2400	18
G821-3	14	2400	14
G821-4	11	2400	12
G821-5	9	2400	10




G 8 2 0

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G820-1	24	2400	22
G820-2	18	2400	18
G820-3	14	2400	14
G820-4	11	2400	12
G820-5	9	2400	10



G 8 2 3

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G823-1	38	2400	18
G823-2	30	2400	14
G823-3	24	2400	14
G823-4	18	2400	12
G823-5	14	2400	10
G823-6	11	2400	10
G823-7	8	2400	10



G 8 2 2

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G822-1	24	2400	22
G822-2	18	2400	18
G822-3	14	2400	14
G822-4	11	2400	12
G822-5	9	2400	10



G 8 1 7

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G817-1	100	2400	13
G817-2	80	2400	13
G817-3	60	2400	13



G 8 1 6

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G816-1	120	2400	16
G816-2	100	2400	16
G816-3	80	2400	16



G 8 1 9

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G819-1	50	2400	25
G819-2	40	2400	22
G819-3	30	2400	18
G819-4	25	2400	16
G819-5	18	2400	12
G819-6	14	2400	12
G819-7	12	2400	10



G 8 1 8

کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G818-1	60	2400	25
G818-2	50	2400	22
G818-3	40	2400	20
G818-4	30	2400	18



G 8 2 9			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G829-1	70	2400	30
G829-2	60	2400	25
G829-3	50	2400	20
G829-4	30	2400	15




G 8 2 8			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G828-1	35	2400	40




P 7 1 5 / CH		
کد	ارتفاع	عرض
P715/CH	140	2400



P 7 1 1 / CH	
کد	عرض
P711/CH	2400



G 8 2 5			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G825-1	38	2400	18
G825-2	30	2400	14
G825-3	24	2400	14
G825-4	18	2400	12
G825-5	14	2400	10
G825-6	11	2400	10
G825-7	8	2400	10



G 8 2 4			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G824-1	38	2400	18
G824-2	30	2400	14
G824-3	24	2400	14
G824-4	18	2400	12
G824-5	14	2400	10
G824-6	11	2400	10
G824-7	8	2400	10



G 8 2 7			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G827-1	70	2400	30



G 8 2 6			
کد	ارتفاع	عرض	ضخامت
G826-1	50	2400	30



T 5 1 7 / C H		
عرض	ارتفاع	كد
2400	100	T517/CH



T 5 2 2 / C H		
عرض	ارتفاع	كد
2400	100	T522/CH



T 5 0 4 / C H		
عرض	ارتفاع	كد
2400	86	T504/CH



P 7 1 8 / C H	
عرض	كد
2400	P718/CH



T 5 1 3 / C H		
عرض	ارتفاع	كد
2400	65	T513/CH



T 5 0 9 / C H		
عرض	ارتفاع	كد
2400	100	T509/CH



FFP1



FFP2



H 1 0 1

ضخامت	عرض	ارتفاع	كد
45	100	2000	H101



H 1 0 0

ضخامت	عرض	ارتفاع	كد
45	100	2000	H100



H 1 0 2

ضخامت	عرض	ارتفاع	كد
45	85	2000	H102



FFP5




FFP3



محراب



FFP4



P 9 1 6

ارتفاع	کد
170	P916-1
300	P916-2



P 9 1 5

ارتفاع	کد
100	P915-1
170	P915-2
220	P915-3
300	P915-4



P 9 1 8

ارتفاع	کد
170	P918-1
220	P918-2



P 9 1 7

ارتفاع	کد
170	P917-1
220	P917-2




P 9 1 1

ارتفاع	کد
170	P911-1
220	P911-2
300	P911-3



P 9 1 0

ارتفاع	کد
100	P910-1
170	P910-2
220	P910-3
300	P910-4



P 9 0 0

ارتفاع	کد
750	P900-1
450	P900-2



P 9 1 4

ارتفاع	کد
100	P914-1
170	P914-2
220	P914-3
300	P914-4



P 9 1 3

ارتفاع	کد
100	P913-1
170	P913-2
220	P913-3
300	P913-4



P 9 1 2

ارتفاع	کد
170	P912-1
220	P912-2
300	P912-3



همکاری پایدارمان...

We look forward to working with you soon.

ما مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستیم.

©2022, AUX Wood. All rights reserved.
AUX Wood and AUX Wood logo and logotype are trademarks of AUX Wood Company, registered in Iran and other countries. Printed in Iran. September. 2022
For more information visit our website: www.auxwood.com